



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or Т С Е

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	009422-TSE-04/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	10.07.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.02.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	POLİSAN KİMYA SANAYİİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DİLOVASI ORG SAN BÖL 1.KISIM LİMAN CD NO:7 // DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	POLİSAN KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.KISIM LİMAN CAD. NO:7 41455 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	009422-TSE-04/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	POLİSAN KİMYA+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 4689 / 11.02.1986
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ

e-imzalı/e-signed

15.01.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=bxkdwaph> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

